

美国HZ电子科技有限公司 & 华志（福建）电子科技有限公司

网址: <http://www.cn-polestar.cn> 销售总监: 13600858116

微信公众号: HZ4008-5252-98 微信小程序: 电子天平

商务电话/QQ同号: 4008525298 直线: 0591-83641900 手机/微信: 13559198657 上海办事处: 13337705376/13600044426 北京办事处: 13833193774/13600899965

准微量型天平0.01mg (十万分之一克) 实验类

型号	最大称量	可读性	市场价	传感器	校正方式	量程方式	通讯方式	显示方式	密度功能	动态称重	金属外壳	时间温度	静电处理	秤盘尺寸	参考彩页	参考图片
PT-104/35S	30g/0.01mg + 100g/0.1mg		19600	单体电磁力传感器	自定义智能内校 (通过时间、温度触发内校)	双量程全自动转换	RS232, USB双接口	白底黑字LCD显示	有	有	底座金属	有	传感器防静电处理	Ø50/Ø90配双秤盘	9-10页	
PT-104/55S	50g/0.01mg + 100g/0.1mg		21000													
PT-124/85S	80g/0.01mg + 120g/0.1mg		26000													

分析型天平0.1mg (万分之一克) 实验类

PTY-124/223	120g/0.1mg + 220g/0.5mg		12000	单体电磁力传感器	自定义智能内校 (通过时间、温度触发内校)	双量程全自动转换	RS232	高端LCD黑底白字无反光VATN显示	有	有	全金属外壳	有	防静电金属防风背板	Ø90	5-6页	
PTY-224/323	220g/0.1mg + 320g/0.5mg		13000													
PTY-324/423	320g/0.1mg + 420g/0.5mg		15000													
PTY-404/503	400g/0.1mg + 500g/0.5mg		17800													
PTX-FA110S	110g	0.1mg	7800	单体电磁力传感器	全自动智能内校 (通过温度触发内校)	单量程	RS232, USB双接口	白底黑字LCD显示	有	有	底座金属	有	无	Ø90	9-10页	
PTX-FA210S	210g	0.1mg	8400													
PTX-FA300S	300g	0.1mg	10500													
PTT-FA100	100g	0.1mg	6000		手动外校, 可选配一键内校	RS232	无	有	无	有	无	无	11-12页			
PTT-FA200	200g	0.1mg	6600													

注: 第1、2页所有产品(PTT手动外校产品, 升级为全自动内校市场价加800元)


1、均采用全球最先进的单体精密质量传感	7、全部配备下拉钩外部称量装置, 以满足轻量大体积物品称重	1、执行全国统一价标准折扣: 第1、2页5折, 第3、4页7折。
2、六级防震滤波可调	8、百分比称重功能	2、限价销售: 第1、2页不能低于5折, 第3、4页不能低于7折
3、显示亮度可调	9、设定物品称量计数功能	3、以限价标准打款, 以打款时间为准, 三个月后结算返点
4、称重稳定时间可调	10、设定物品上限及下限检重功能	4、低于规定销售价格将取消返利权利
5、具有十几种国际通用计量单位可选择, 并可屏蔽锁定常用单位	11、峰值保持功能	5、全国所有经销商都有权利和义务监督违规行为
6、开关机自动锁定当前应用模式	12、不限定次数累计功能, 并可逐次查询称重数据	6、经销商如发现其它地区串货、违规价格销售, 给予奖励
		7、地区独家总代理商, 根据合同年销售情况, 给予额外返点

美国HZ电子科技有限公司 & 华志（福建）电子科技有限公司

精密天平0.001g(千分之一克) 实验类

型号	最大称量	可读性	市场价	传感器	校正方式	量程方式	通讯方式	显示方式	密度功能	动态称重	金属外壳	时间温度	静电处理	秤盘尺寸	参考彩页	参考图片									
PTY-223/323	220g/1mg + 320g/2mg		9600	单体重力传感器	自定义智能内校 (通过时间、温度触发内校)	双量程全自动转换	RS232	高端LCD 黑底白字 无反光 VATN显示	有	有	全金属外壳	有	防静电金属防风背板	Ø90	5-6页										
PTY-323/423	320g/1mg + 420g/2mg	10000	Ø108																						
PTY-523/623	520g/1mg + 620g/2mg	10500	Ø128																						
PTY-623	620g	1mg	11000											全自动智能内校 (通过温度触发内校)	单量程	RS232, USB双接口	白底黑字 LCD显示	无	无	底座金属	无	无	Ø90	9-10页	
PTY-1203	1200g	1mg	16000																				Ø108		
PTY-2003	2000g	1mg	39000																				Ø108		
PTX-JA210S	210g	1mg	7200		手动外校, 可选配一键内校		RS232	绿色LED	无	无	底座金属	无	无										Ø90	11-12页	
PTX-JA510S	510g	1mg	7500											Ø108											
PTX-JA1000S	1000g	1mg	10500																						
PTT-JA300	300g	1mg	5800																						
PTT-JA500	500g	1mg	6000																						

精确型天平0.01g(百分之一克) 实验类

PTY-1202/2202	1200g/10mg + 2200g/20mg		8600	单体重力传感器	自定义智能内校 (通过时间、温度触发内校)	双量程全自动转换	RS232	高端LCD 黑底白字 无反光 VATN显示	有	有	全金属外壳	有	无	Ø133	5-6页										
PTY-2202/3202	2200g/10mg + 3200g/20mg	9100	Ø168																						
PTY-3202/4202	3200g/10mg + 4200g/20mg	9600	168×168																						
PTY-4202/5202	4200g/10mg + 5200g/20mg	10200	全自动智能内校 (通过温度触发内校)											单量程	RS232, USB双接口	白底黑字 LCD显示	有	有	底座金属	有	无	无	198×190	9-10页	
PTY-5202/6202	5200g/10mg + 6200g/20mg	11200																					Ø168		
PTY-6202	6200g	10mg																					12000		
PTX-4102	4100g	10mg			8800	手动外校, 可选配一键内校		RS232	白底黑字 LCD显示	无	有	底座金属	无										无	Ø168	11-12页
PTX-5102	5100g	10mg	9500																						
PTX-6102	6100g	10mg	11000																						
PTT-1002	1000g	10mg	5200																						
PTT-2002	2000g	10mg	5800																						
PTT-3002	3000g	10mg	6300																						
PTT-4002	4000g	10mg	6800																						

美国HZ电子科技有限公司 & 华志（福建）电子科技有限公司 (0591-83641900)

精密型天平0.001g(千分之一克) 工业类

型号	最大称量	可读性	市场价	传感器	校正方式	量程方式	通讯方式	显示方式	密度功能	动态称重	金属外壳	时间温度	秤盘尺寸	参考彩页	参考图片
PTY-A120	120g/1mg	+ 220g/5mg	2100	应变式	外校	双量程全 自动转换	RS232	高端LCD黑 底白字字 无反光 VATN显示	有	有	全金属外 壳	有	Ø90	7-8页	
PTY-A220	220g/1mg	+ 320g/5mg	2350												
PTY-A320	320g/1mg	+ 420g/5mg	2600												
PTY-A400	400g/1mg		3000			单量程									







精确天平0.01克(百分之一克) 工业类

PTY-B220	220g/0.01g	+ 620g/0.05g	1500	应变式	外校	双量程全 自动转换	RS232	高端LCD黑 底白字字 无反光 VATN显示	有	有	全金属外 壳	有	Ø133	13-14页	
PTY-B320	320g/0.01g	+ 620g/0.05g	1550												
PTY-B520	520g/0.01g	+ 1200g/0.05g	1600												
PTY-B620	620g/0.01g	+ 2200g/0.05g	1650												
PTY-B1200	1200g/0.01g	+ 2200g/0.05g	1700												
PTY-B2200	2200g/0.01g	+ 3200g/0.05g	2100										156×156		
PTY-B3200	3200g/0.01g	+ 4200g/0.05g	2650			单量程	168×168	15-16页							
PTY-B4000	4000g	0.01g	3500												
PTY-B5000	5000g	0.01g	3900												
PTY-B6000	6000g	0.01g	4300			双量程全 自动转换	可选配 RS232	有	PVC塑料, 秤盘尺寸 180×255	有	180×255	15-16页			
PTQ-A2	2000g/0.01g	+ 3000g/0.02g	2200												
PTQ-A3	3000g/0.01g	+ 4000g/0.02g	2850												
PTQ-A4	4000g	0.01g	4200											单量程	

标准型天平0.1克(十分之一克) 工业类

型号	最大称量	可读性	市场价	传感器	校正方式	量程方式	通讯方式	显示方式	密度功能	动态称重	金属外壳	时间温度	秤盘尺寸	参考彩页	参考图片
PTY-C1200	1200g/0.1g	+ 2200g/0.2g	1250	应变式	外校	双量程全 自动转换	RS232	高端LCD黑 底白字字 无反光 VATN显示	有	有	全金属外 壳	有	Ø133	7-8页	
PTY-C2200	2200g/0.1g	+ 4200g/0.2g	1380												
PTY-C3200	3200g/0.1g	+ 5200g/0.2g	1450												
PTY-C5200	5200g/0.1g	+ 10kg/0.2g	1550												
PTY-C6200	6200g/0.1g	+ 10kg/0.2g	1650												
PTQ-A10	10kg/0.1g	+ 20kg/0.5g	1550										可选配 RS232		
PTQ-A15	15kg/0.1g	+ 30kg/0.5g	1800												
PTQ-A20	20kg/0.1g	+ 30kg/0.5g	2100												
PTQ-A30	30kg/0.1g	+ 40kg/0.2g	3500												
PTQ-A50	50kg/0.5g	+ 10kg/0.1g	1900												
PTQ-B30	30kg/1g	+ 50kg/2g	1500												
PTQ-B50	50kg/1g	+ 70kg/2g	1600												

美国HZ电子科技有限公司 & 华志（福建）电子科技有限公司 (0591-83641900)

型号	最大称量	可读性	市场价	传感器	校正方式	量程方式	通讯方式	显示方式	密度功能	动态称重	外壳材质	充电功能	秤盘尺寸	参考彩页	参考图片
PTF-A+100	100g	0.001g	1590	应变式	外校、配砝码	单量程	无	绿色LED	无	无	金属底座	选配	Ø80	13-14页	
PTF-A+200	200g	0.001g	1690												
PTF-A+300	300g	0.001g	2100												
PTF-A200	200g	0.01g	730	应变式	外校、配砝码	单量程	无	绿色LED	无	无	金属底座	选配	Ø133	13-14页	
PTF-A300	300g	0.01g	760												
PTF-A500	500g	0.01g	800												
PTF-A1000	1000g	0.01g	1000												
PTF-A2000	2000g	0.01g	1250												
PTF-A3000	3000g	0.01g	2000					LCD背光显示			PVC塑料		Ø128	17-18页	
TP-A200	200g	0.01g	570												
TP-A300	300g	0.01g	590												
TP-A500	500g	0.01g	630												
TP-A1000	1000g	0.01g	760												
TP-A2000	2000g	0.01g	860	应变式	外校	单量程	无	绿色LED	无	无	金属底座	选配	Ø133	13-14页	
PTF-B3000	3000g	0.1g	740												
PTF-B5000	5000g	0.1g	790												
PTF-B6000	6000g	0.1g	830												
PTF-B10000	10000g	0.1g	930												
TP-B1200	1200g	0.1g	510					LCD背光显示			PVC塑料,		Ø128	17-18页	
TP-B2000	2000g	0.1g	560												
TP-B3000	3000g	0.1g	630												
TP-B5000	5000g	0.1g	690												
TP-B6000	6000g	0.1g	730												
PTL-1.5kg	1500g/0.01g + 3000g/0.02g	1680	应变式	外校、配砝码	双量程手动转换	无	LCD背光显示	无	无	PVC塑料, 秤盘尺寸 180×255	有	185×255	21-22页, 工业类专业计数天平		
PTL-3kg	3000g/0.01g + 4000g/0.02g	2900													
PTL-6kg	6kg/0.1g + 20kg/0.5g	1180													
PTL-7.5	7.5kg/0.05g + 15kg/0.1g	1800													
PTL-10kg	10kg/0.1g + 20kg/0.2g	1580													
PTL-15kg	15kg/0.1g + 30kg/0.2g	1800													
	15kg/0.5g + 30kg/0.5g	1180													
PTL-20kg	20kg/0.1g + 30kg/0.2g	2450													
	30kg/0.1g + 40kg/0.5g	3550													
PTL-30kg	30kg/0.5g + 15kg/0.2g	1250													
	30kg/1g + 50kg/2g	1200													
PTL-50kg	50kg/0.5g + 10kg/0.1g	1650													

比重密度天平






由电磁力电子天平与比重密度装置组合而成，利用阿基米德定律可对固体样品进行密度、体积、比重测试。对比重密度值，自动换算，直接读取，内存数十种元素比重值，并可人工继续输入比重值。适用于公路、交通工程、大专院校及实验室等单位。配套天平：PTY系列、PTX系列 比重密度装置在天平价格的基础上每套加 700元。

静水力学天平



由电子天平与静水力学装置组合而成，利用阿基米德定律可对固体样品进行密度、体积、比重测试。适用于公路、交通工程、大专院校及实验室等单位。
配套天平：PTY系列、PTT系列、PTF系列
静水力学装置外形尺寸(mm)：300×330×335。静水力学装置在天平价格基础上每套加900元

配套打印机

型号	打印方式	通讯方式	单价	型号	打印方式	通讯方式	单价	型号	打印方式	通讯	单价			
	YQ-601	激光, 热敏, 标签, 4种存储打印格式, 分辨率300	RS232, USB	6000		KQ-201	激光, 热敏, 标签	S232, USB	2200		XQ-501	色带针式打印	RS232, USB	1400